

کولر اکسیال (Axial Cooler)



- پروانه ۹ پره پلی آمید الیاف دار
- در سه مدل با توان هوادهی ۲۵۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ متر مکعب بر ساعت
- بدنه بسیار مستحکم و تمام گالوانیزه و مقاوم در برابر پوسیدگی
- کاهش چشمگیر مصرف آب و برق
- پد سلولزی با قابلیت فیلتر گرد و غبار و تازه سازی هوا
- مجهز به توری محافظ پروانه فن (فن گارد)
- کوپل مستقیم پروانه و موتور
- استفاده از فن اکسیال با طراحی انحصاری کولاک گستر یزد
- هوادهی بالا با حداقل مصرف توان الکتریکی
- ایجاد هوای تمیز و عاری از هرگونه آلودگی
- نصب و نگهداری آسان

کولر اکسیال Axial



معرفی کولر اکسیال (Axial Cooler)

● کولرهای اکسیال، جدیدترین نسل کولرهای آبی محسوب می شوند که بدلیل نگهداری و استفاده آسان تر نسبت به کولرهای سانتریفیوژ، محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. دلیل نامگذاری کولر اکسیال، بهره گیری از فن های خاصی به نام (Axial) یا محوری است. اتصال موتور و پروانه کولر اکسیال کولاک گستر یزد بصورت کوپل مستقیم است که منجر به حذف قطعاتی مانند پولی، تسمه و شافت گردیده است. با حذف این قطعات و استفاده از تکنولوژی های جدید، هزینه های نگهداری این نوع کولرها کاهش یافته است. به طور کلی، کولرهای اکسیال صنعتی به دلیل قابلیت ها و ویژگی های خاص خود، گزینه ی محبوبی برای خنک کردن محیط های صنعتی و بزرگ محسوب می شوند.

● کاربری:

- سالن های تولید
- کارگاه ها
- محیط های صنعتی
- سالن های ورزشی
- مساجد
- گلخانه ها
- مرغداری ها
- دامپروری ها



Axial کولر اکسیال



cooling

مشخصات فنی کولر اکسیال (Axial Cooler)

Technical Specifications	KG25	KG35	KG45	مشخصات فنی
Power Supply (Ph-V-Hz)	3-380-50	3-380-50	3-380-50	برق ورودی (فاز-ولتاژ-هرتز)
Weight (Kg)	154	152	250	وزن (کیلوگرم)
Dimensions (cm) (length×width×height)	128×128×160	128×128×160	128×128×160	ابعاد (سانتی متر) (طول×عرض×ارتفاع)
Airflow (m ³ /h)	25000	35000	45000	ظرفیت هوادهی (متر مکعب بر ساعت)
Propeller Diameter (cm)	88	88	120	قطر پروانه (سانتی متر)
Electric Motor (kW)	1.5	4.2	1.5	الکتروموتور (کیلو وات)

